

LEDIFFERENT

非同凡想

LIGHTING IN EMOTION

近形升级 · 全场景智能照明

20 SERIES / 3 MODELS EACH / 60 PRODUCTS

CEILING / AMBIENT / STRIP / DOWNLIGHT / 48V TRACK / SYNC / EMOTION

PRODUCT CATALOGUE 2026



20 SERIES / 60 MODELS / CLOSE-REFERENCE ARCHITECTURE

产品系统

安装方式、体量比例与轮廓系统资料；以更干净的发光玻璃、收缝和LEDIFFERENT识别细节完成升级。

01

CEILING + WALL

- 01 FULL-COLOR CEILING
- 02 EMOTION CEILING
- 03 AMBIENT WALL BAR
- 04 PEBBLE WALL

02

TABLE + STRIP

- 05 FLUORITE TABLE
- 06 AMBIENT TABLE BAR
- 07 MONITOR FLEX STRIP
- 08 SOFT LIGHT STRIP

03

DOWNLIGHT + TRACK

- 09 RGB-CCT DOWNLIGHT
- 10 TRIMLESS DOWNLIGHT
- 11 48V TRACK SYSTEM
- 12 TRACK SPOT

04

AMBIENT

- 13 AMBIENT PENDANT
- 14 ROTATING AMBIENT BAR
- 15 AMBIENT FLOOR LIGHT
- 16 QIGUANG PANEL

05

SYNC + EMOTION

- 17 HDMI SYNC
- 18 USB SYNC
- 19 EMOTION PEBBLE
- 20 EMOTION BULB

01

FULL-COLOR CEILING

全彩吸顶灯系列

超薄全面发光，将基础照明与全彩氛围合并在同一顶面。

应用 客厅 / 卧室 / 多功能空间

INSTALLATION / 安装

表面安装 / 嵌入安装 · RGB-CW全面发光 · 窄边超薄结构



A · RECT SURFACE

B · RECT RECESSED

C · ROUND SURFACE

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

35W / 35W / 20W
2700–6500K + RGB

光通量
显色

2000 / 2000 / 1500 lm
Ra≥90

电气
尺寸

AC220–240V
1200×600×47 / Ø800 mm

02

EMOTION CEILING


情绪光吸顶灯系列

圆形与柔方形情绪光面，为睡眠、放松与唤醒建立柔和节律。

应用 卧室 / 冥想区 / 亲子空间

INSTALLATION / 安装

吸顶 / 嵌入兼容 · 情绪渐变场景 · 低亮无频闪



A · SOFT SQUARE

B · ROUND RECESSED

C · ROUND SURFACE

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

18W / 20W / 24W
1800–6500K + RGB

显色
光效

Ra≥90 (白光)
75–90 lm/W

控制
电气

APP / BLE Mesh / 场景
AC220–240V

03

AMBIENT WALL BAR

氛围壁装条灯系列

条灯的端部转轴与长条比例，以壁装方式形成垂直色层。

应用 影音区 / 走廊 / 电竞房

INSTALLATION / 安装

表面壁装 · 180° / 340°转向 · 多区RGB-CW



A · VERTICAL MINI

B · VERTICAL PRO

C · HORIZONTAL

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

8W / 16W / 20W
2200–6500K + RGB

尺寸
分区

L358 / 870 / 1370 mm
8 / 16 / 24区

控制
电气

APP / 音乐 / 场景
DC24V

04

PEBBLE WALL

萤石壁灯系列

将萤石灯的圆角发光体直接贴近墙面，形成安静的情绪光岛。

应用 床头 / 走廊 / 休闲区

INSTALLATION / 安装

薄型表面壁装 · 磨砂玻璃面罩 · 暖光 / 彩光场景



A · PEBBLE S

B · PEBBLE M

C · PEBBLE ROUND

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

5W / 8W / 10W
2200-6500K + RGB

显色
尺寸

Ra≥90 (白光)
150 / 220 / Ø200 mm

控制
电气

触控 / APP / 联动
AC220V或DC24V

05

FLUORITE TABLE

萤石桌灯系列

沿用圆角萤石形态与后部支撑，提供三种紧凑桌面尺度。

应用 床头 / 餐桌 / 休闲区

INSTALLATION / 安装

折叠倾角支撑 · 充电便携 · 全彩磨砂面罩



A · PEBBLE 150

B · PEBBLE 220

C · ROUND 180

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

3W / 5W / 6W
2200–6500K + RGB

光通量
续航

180 / 300 / 360 lm
约6–10小时

充电
尺寸

USB-C
150×150×85 mm起

06

AMBIENT TABLE
BAR

氛围桌面条灯系列

条灯的胶囊形发光体、圆形底座与可
转向关节覆盖三种高度。

应用 桌面 / 床头 / 影音区

INSTALLATION / 安装

桌面底座 · 180°转向 · 连续RGB-CW面光



A · BAR 358

B · BAR 500

C · BAR 700

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温7.5W / 12W / 18W
2200-6500K + RGB显色
控制Ra≥90 (白光)
触控 / APP / 音乐电气
表面DC24V / USB-C
暖白 / 石墨黑

07

MONITOR FLEX STRIP

显示器氛围灯带系列

维持45°背贴支架与柔性灯带路径，让屏幕色彩准确延伸到墙面。

应用 24-49英寸显示器 / 电竞桌

INSTALLATION / 安装

45°背贴安装 · 屏幕声光同步 · 连续柔光



A · 27 DISPLAY

B · 34 ULTRAWIDE

C · 49 DISPLAY

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
长度

5W / 6.5W / 9.5W
875 / 1125 / 1750 mm

色温
分区

2200-6500K + RGB
12 / 16 / 24区

控制
电气

USB / PC / APP
USB 5V

08

SOFT LIGHT STRIP

柔光灯带系列

连续硅胶发光面覆盖顶弯、侧弯与长距离轮廓光。

应用 吊顶 / 柜体 / 转角 / 轮廓

INSTALLATION / 安装

连续无颗粒面光 · 顶弯 / 侧弯 · 现场裁切



A · FLEX 1M

B · FLEX 2M

C · SIDE-BEND

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

5.2 / 9.5 / 12W每米
2200–6500K + RGB

显色
电气

Ra≥90 (白光)
DC24V

控制
防护

PWM / SPI / BLE Mesh
IP20 / IP65可选

09

RGB-CCT DOWNLIGHT

全彩双色温筒灯系列

深杯、防眩与紧凑散热结构中加入全彩双色温光源。

应用 住宅 / 酒店 / 零售

INSTALLATION / 安装

嵌入式安装 · 深杯防眩 · RGB-CCT混光



A · TRIM 24°

B · TRIM 36°

C · TRIMLESS 36°

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

7W / 9W / 9W
2700-6500K + RGB

显色
光束

Ra≥90 / 95
24° / 36°

开孔
电气

Ø75 mm
恒流驱动

10

TRIMLESS
DOWNLIGHT

无边框筒灯系列

圆孔与方孔共用预埋式无边框安装，
最大限度收净顶面。

应用 高端住宅 / 画廊 / 精品酒店

INSTALLATION / 安装

石膏预埋 · 深杯防眩 · 可维护光源模组



A · ROUND 24°

B · ROUND 36°

C · SQUARE 36°

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温
7W / 9W / 9W
2700-4000K显色
光束
Ra≥90 / 95
24° / 36°尺寸
控制
Ø101×86 mm起
DALI-2 / 0-10V可选

11

48V TRACK SYSTEM

48V磁吸轨道系列

线性、转向线性与垂吊三种模组共用同一低压磁吸安装接口。

应用 客厅 / 餐厅 / 展陈

INSTALLATION / 安装

DC48V磁吸安装 · 即插即用 · 黑白双色



A · LINEAR

B · ROTATING LINEAR

C · PENDANT

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

10W / 12W / 9W
2700–4000K

显色
光效

Ra≥90 / 95
88–102 lm/W

控制
系统

DALI-2 / BLE Mesh可选
DC48V轨道

12

TRACK SPOT

磁吸射灯系列

紧凑圆柱、垂吊圆柱与大功率圆柱共享磁吸底座和调向关节。

应用 艺术品 / 餐桌 / 重点陈列

INSTALLATION / 安装

磁吸轨道安装 · 深杯玻璃光学 ·
350°精确调向



A · SPOT S

B · PENDANT

C · SPOT M

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

7W / 9W / 12W
2700-4000K

显色
光束

Ra≥90 / 95
15° / 24° / 36°

控制
系统

DALI-2 / BLE Mesh可选
DC48V

13

AMBIENT PENDANT


氛围吊线灯系列

长矩形灯体、双吊线和矩形顶盒结构，上下光承担照明与氛围。

应用 餐桌 / 会议桌 / 共享空间

INSTALLATION / 安装

双线吊装 · RGB-CW上下光 · 一体化矩形顶盒



A · 1174 GRAPHITE

B · 1174 WHITE

C · 900 COMPACT

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率 35W / 35W / 28W
色温 2700–6500K + RGB

光通量 2500 lm白光参考
显色 Ra≥90

尺寸 1174×100×47 mm起
电气 AC220–240V

14

ROTATING AMBIENT BAR

旋转氛围灯系列

长条发光体与端部控制仓保持接近原型，提供340°旋转调光方向。

应用 电视墙 / 桌边 / 墙角

INSTALLATION / 安装

340°旋转 · 端部控制仓 · 多区RGB-CW



A · BAR 500

B · BAR 870

C · BAR 1370

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率 12W / 20.6W / 32.5W
色温 2200-6500K + RGB

尺寸 500 / 870 / 1370 mm
分区 8 / 16 / 24区

控制 APP / 音乐 / 场景
电气 DC24V

15

AMBIENT FLOOR
LIGHT

氛围落地灯系列

极细竖杆与紧凑底座形成低存在感的
墙面渐变背景光。

应用 客厅 / 影音室 / 电竞房

INSTALLATION / 安装

落地式安装 · 侧向墙洗光 · 连续多区渐变



A · FLOOR 1000

B · FLOOR 1401

C · FLOOR 1600

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

18W / 30W / 36W
2200–6500K + RGB

光通量
尺寸

1500 lm@6500K参考
Ø24×H1000–1600 mm

控制
电气

APP / 音乐 / 场景
AC220–240V

16

QIGUANG PANEL

智能奇光板系列

薄型三角模块、角点连接与自由拼接，形成可寻址的墙面图案。

应用 电竞房 / 儿童房 / 商业展示

INSTALLATION / 安装

模块壁装 · 角点磁吸连接 · 独立分区控制



A · 3 TILE

B · 6 TILE

C · 9 TILE

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
尺寸

2W / 模块
194.1×168.4×5.6 mm

色温
控制

2200–6500K + RGB
APP / 音乐 / 场景

组合
电气

3–30模块
DC24V

17

HDMI SYNC

HDMI声光同步系列

薄型圆角箱体连接影音设备，实时提取画面与声音驱动灯光。

应用 电视 / 游戏主机 / 家庭影院

INSTALLATION / 安装

桌面盒式安装 · 画面 / 声音同步 · 多区灯光输出



A · HDMI 4K

B · HDMI 8K

C · HDMI eARC

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
视频 约5W
4K60 / 8K兼容版本

接口
延迟 HDMI IN/OUT / USB-C
目标<50 ms

控制
尺寸 APP / 遥控 / 联动
146×90×22 mm参考

18

USB SYNC

USB声光同步系列

维持短小USB同步器比例，以三种接口覆盖PC与显示器氛围同步。

应用 PC / 显示器 / 电竞桌

INSTALLATION / 安装

即插即用 · 屏幕色彩采集 · 紧凑随身形态



A · USB 2.0

B · USB 3.0

C · USB-C

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
接口

USB供电
USB-A / USB-C

视频
延迟

最高8K兼容版本
目标<50 ms

控制
尺寸

PC软件 / APP
55×20×8 mm参考

19

EMOTION PEBBLE

情绪萤石灯系列

圆角萤石与圆形萤石共享折叠支架，
承载呼吸、睡眠与唤醒场景。

应用 床头 / 冥想 / 亲子空间

INSTALLATION / 安装

便携支架 · 触控调光 · 呼吸色彩场景



A · PEBBLE S

B · PEBBLE M

C · PEBBLE ROUND

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

3W / 5W / 6W
1800–6500K + RGB

显色
续航

Ra≥90 (白光)
约6–12小时

控制
充电

触控 / APP / 节律
USB-C

20

EMOTION BULB

情绪球泡灯系列

标准E27接口覆盖全彩球泡、氛围灯丝
与紧凑球泡三种熟悉形态。

应用 吊灯 / 台灯 / 落地灯

INSTALLATION / 安装

E27直接安装 · 全彩双色温 · 场景 /
节律控制



A · RGB-CW GLOBE

B · ST64 FILAMENT

C · MINI GLOBE

3 DISTINCT MODELS / 每系列3款

功率
色温

6W / 7W / 5W
1800–6500K + RGB

显色
光通量

Ra≥90 (白光)
450 / 550 / 380 lm

控制
电气

APP / BLE Mesh / 场景
AC220–240V

LEDIFFERENT

非同凡想

LIGHTING, CLOSER TO FEELING.

让熟悉的安装与产品形态，更准确地回应空间情绪。

20 SERIES / 60 MODELS / SMART HOME

